



Stretchtenten

Opbouw voorbeeld 2018

1. Inleiding

De stretchtenten die Duotent QT fabriceert zijn van hoogwaardig rekbaar tentdoek. De rekbare stof maakt het mogelijk om een tent in verschillende vormen te creëren. Afhankelijk van de locatie, het aantal palen, afspanningen, etc. kunt u een tent neerzetten naar de voor u gewenste vorm. Dit maakt de Duotent QT stretchtenten geschikt voor bijna elke locatie.

Deze handleiding is gebaseerd op een 10 x 12 m stretchtent met een geheel open configuratie. In het geval u een kleinere of grotere tent gebruikt is het belangrijk om de masten en afspanningen op gelijke of kleinere afstanden van elkaar te plaatsen (zie sectie 3. Tent formaat).

Uiteraard is het belangrijk om de Duotent QT stretchtenten op een veilige en mooie manier op te zetten. Omdat de tent op veel verschillende manieren (en verschillende ondergronden) opgezet kan worden, is de opbouwer van de tent verantwoordelijk voor de veiligheid. Indien u vragen heeft betreft het op een veilige en mooie manier opbouwen van de Duotent QT stretchtenten, neem contact met ons op; <https://www.partytentkopen.nl/contact/>.

2. Belangrijke uitgangspunten

Bij het opzetten van de Duotent QT stretchtenten is het o.a. belangrijk om met het volgende rekening te houden:

- De gebruikte materialen en onderdelen zijn geleverd door Duotent QT voor de door u gebruikte tent. Andere materialen en onderdelen kunnen de tent beschadigen.
- Verwijder geen onderdelen (masten, verankeringen, afspanningen, etc.).
- Obstakels dienen minstens op 0.5 m van het membraam geplaatst te worden. (gemeten in een loodrecht hoek vanaf het membraam).
- Plaats geen (open)vuur onder de tent. Een warmtelamp dient minstens 1 m onder het membraam geplaatst te worden (loodrecht gemeten vanaf het membraam). Dit is echter wel op eigen risico.
- Gebruik de tent niet in geval van storm/ sneeuw etc. Indien u vragen heeft met welke weersomstandigheden u de tent kunt opzetten, neem contact met ons op: <https://www.partytentkopen.nl/contact/>.

3. Tent formaat

Duotent QT levert stretchtenten in veel verschillende vormen en maten.

Deze handleiding is gebaseerd voor een 10 x 12 m. Indien u een grotere of kleinere tent heeft dient u met het volgende rekening te houden:

- Voor de opstelling van de masten (midden palen) en afspanningen gebruik gelijke of kleinere afstanden.
- Indien u een tent heeft met een langere zijde dan 12 meter, raden wij u aan om 3 of meer masten te gebruiken. Dit betekent ook extra afspanningen en haringen aan de lange zijde van de tent. Gebruik hiervoor gelijke verhoudingen.
- Bij een kleiner formaat tent (lange zijde < 6.5 m) volstaat 1 mast.
- Bij een kleiner formaat tent (10 x 8.5 en kleiner) is het niet nodig om klemmen op afstand C (zie handleiding stap 4.2) van de zij palen te plaatsen. Indien u dit wel wilt, kunt u altijd klemmen bij ons bijbestellen.


4. Schoonmaak en opberg instructies

- Schoonmaak instructie
 - Gebruik een hogedruk reiniger voor het schoonmaken van de tent. Zorg dat u de hogedrukreiniger op voldoende afstand houdt (> 0.5 m).
 - Gebruik nooit een oplosmiddel voor het schoonmaken van de tent.
- Opberg instructie
 - Zorg dat de tent droog is voor u deze opvouwt en in de bijgeleverde tas stopt.
 - Bewaar de tent op een droge en koele plaats.

5. Handleiding voorbeeld

- Als u de tent voor het eerst opzet doe eerst stap A.1 en A.2 (voor een tent met lussen is dit stap B.1 en B.2)
- Indien u een tent met lussen gebruikt komen stap 4.1, 4.2 en 4.3 te vervallen. Voor de connectie met de paal en het doek, zie stap C.1. Dit betekent ook dat in stap 7 de touwen aan de paal komen te zitten en er geen paalconnector van de klem gebruikt hoeft te worden (zie stap C.2). Alle andere stappen blijven gelijk.
- Voorbeeld handleiding op de volgende pagina's.

Stap 1:



- Zoek een geschikte vlakke ondergrond

- Grasveld
- Plein
- Terras


- Indien u de tent voor het eerst opzet (zie A1 voor de palen, zie B1 voor een tent met lussen).

Stap 2:



- Leg een zeil neer ter bescherming van het tentdoek.


Stap 3:



- Rol het tentdoek uit.

- Zorg dat de bovenzijde naar boven ligt.
(De connectors in de hoeken moeten naar beneden liggen.)


Stap 4:



- Bevestig de klemmen aan de zijkanten.

- Zie stap 4.1 voor de positie van de klemmen.

Stap 4.1:



- Klem posities zijn aangegeven in het geel.

- Lengtes A, B en C zijn afhankelijk van de grootte van de tent. Zie ook stap 4.3.

Stap 4.2:


Tent formaat	A	B	C	D
10 x 10	3.3	5	1.1	2.5
10 x 11	3.6	5	1.1	2.5
<u>10 x 12</u>	4	5	1.1	2.5

- Lengtes A, B en C zijn voor stap 4.1.

- Alle lengtes zijn in meters.

- Voor een ander formaat tent zie sectie 4:
Tentformaat en het voorbeeld in deze table.


Stap 5:



- Plaats de haringen diep in de grond, in een hoek van 45 graden.

- De posities van de haringen kunt u vinden in stap 5.1 (ongeveer de lengte van de palen vanaf de tent.)

Stap 5.1:




- Haringposities zijn in het rood aangegeven.

- Lengtes A & D zijn afhankelijk van de grootte van de tent (zie stap 4.2).

- (Middenpaal positie aangegeven in het groen, nodig voor stap 11.)

Stap 6:




- Bevestig alle touwen (zie stap 6.1).

- Gebruik een sterke knoop (zoals een 'paalworp') voor de zijde die aan de tent vast zit.


- Gebruik alleen touwen geleverd door Duotent QT.

Stap 6.1:



- De touwen zijn aangegeven met zwarte lijnen tussen de haringen en de klemmen.

Stap 7:




- Zoek een geschikte vlakke ondergrond

- Grasveld
- Plein
- Terras

- Indien u de tent voor het eerst opzet (zie A1 voor de palen, zie B1 voor een tent met lussen).

Stap 8:




- Voer stap 7 uit voor alle hoeken.

- Verwijder het beschermingszeil

.

Stap 9:




- Plaats alle zijpalen.

Stap 10:



- Plaats de ronde bollen op de palen voor het midden.


Stap 11:



- Plaats de middenpalen onder het doek.
(Zie stap 5.1 voor de positie.)

- Trek alle touwen strak.


Stap 12:



- Controleer of aan alle kanten het water van het doek kan stromen i.v.m. een mogelijke regenbui.

Extra instructies:


Stap A1:



Deze stap is alleen voor de eerste keer opzetten.

- Boor een 6 mm diameter gat in het midden van één korte zijde van de paal.


Stap A2:



- Draai het schroefdraad met de connector geheel in de paal.

Extra instructies lussen tent:

Stap B1:



Deze stap is alleen voor de eerste keer opzetten.


- Boor een 8,5 mm diameter gat door de paal. Doe dit 10 cm van een kant van de paal.

Stap B2:



- Draai aan beide kanten de oogringen in het schroefdraad zodat deze stevig in de paal zitten.

Stap C1:



- Voor een tent met lussen bevestig de paal aan het doek met aan carabijn haak.

Stap C2:



- Voor een tent met lussen bevestig de touwen aan de oogring (stap 7).